Aqua Service Schwerin Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH



Labor Schwerin Pampower Straße 50 - 19061 Schwerin - Fon 0385 633-3400 - Fax 0385 633-3403 Labor Cottbus Saarbrückener Straße 30 - 03048 Cottbus - Fon 0355 3553-853 - Fax 0355 4760729

Labor Eltville Große Hub 7b - 65344 Eltville - Fon 06123 70399-55 - Fax 06123 70399-65

Aqua Service Schwerin Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH Postfach 16 02 05 - 19092 Schwerin

Auftraggeber:

Wasser-Verband-Wendland (WVW) An der Tränke 1 29439 Lüchow / Wendland

20. M/AI 2022

Wasser-Verband-Wendland (WVW)



Probennummer: 202205030170

Prüfbericht: 17808-1 SN22

Prüfauftrag

: Untersuchung einer Probe nach Vorgabe des Auftraggebers

Objektbezeichnung

: WW Wibbese

Entnahmestelle

: Reinwasser

Probenauftragsdatum: 10.01.2022 Probenahmedatum

: 04.05.2022

Probenahmezeit

: 11:45

Untersuchungsbeginn : 04.05.2022

Untersuchungsende : 19.05.2022

(inkl. Vorortparameter)

Probeneingang (Labor): 04.05.2022 14:58

Prüfgegenstand

: Trinkwasser

Probenahme

: René Tiedtke - MA AQS

Probenahmeverfahren _ DIN ISO 5667-5:2011-02 + DIN EN ISO 19458:2006-12

Prüfprogramm

: WV_UMFA Niedersachsen

Auftragsart

: Vertragsprobe

Kopie Protokoll an

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben. Er ist ohne Unterschrift gültig.

Schwerin, den 19.05.2022

Dipl.-Chem. Uwe Böhland

Leiter der Untersuchungsstelle

Nach DIN EN ISO/EC 17025:2005 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.



Ihre persönlichen Daten werden nur im Rahmen der Vertragsanbahnung und der Vertragsabwicklung genutzt. Die Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt und keine gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen dem entgegenstehen. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Weitere Infos zum Datenschutz und zu Ihren Rechten als Betroffener erhalten Sie unter https://www.aqsn.de/datenschutz.html oder bei postalischer Anfrage an die angegebene Adresse.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors Die Friedingsvinsse beziehen sich ausschnessine auf die Folingeneen Friegegenstande. Odern die Friede micht ein Ankalbeiter / internet oder externer Friedenemmer unseren Labors enthommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Aqua Service Schwerin Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH



Prüfbericht

17808-1 SN22

Auftrag Nr.:

SN-00094-22

Probennummer

: 202205030170

Probeentnahmezeit: 11:45

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte Messwerte SO					
- allgemeine Parameter:								
Temperatur	°C	DIN 38404/C4:1976-12			10,5			
Geruchsschwellenwert	TON	DIN EN 1622/B3:2006-10		3	1			
Leitfähigkeit 20°C	μS/cm	DIN EN 27888/C8:1993-11			236			
Leitfähigkeit 25°C	μS/cm	DIN EN 27888/C8:1993-11		2790	263			
Sauerstoff	mg/l	DIN EN ISO 25814/G22:1992-11			3,2			
pH - Wert		DIN EN ISO 10523/C5:2012-04	6,50	9,50	7,90			
- Kalk-Kohlensäure-Param	eter:							
delta pH - Wert		DIN 38404/C10-R3:2012-12			0,08			
pH nach CaCO3-Sättigung(ber.)		DIN 38404/C10-R3:2012-12	6,50	9,50	7,82			
Sättigungsindex		DIN 38404/C10-R3:2012-12	Service Contracts	00001	0,03			
Säurekapazität pH 4.3	mmol/l	DIN 38409/H7:2004-03			2,05			
Basenkapazität pH 8.2	mmol/l	DIN 38409/H7:2004-03			0,05			
Karbonathärte (dH°)	°dH	DIN 38409/H7:2004-03			5,74			
Gesamthärte (dH°)	°dH	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			7,04			
Calcitlösekapazität	mg/l	DIN 38404/C10-R3:2012-12		5,0	-0,5			
Bewertungstemperatur	°C	DIN 38404/C4:1976-12			15,0			
- Anionen:								
Chlorid	mg/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		250	10,4			
Fluorid	mg/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		1,50	0,17			
Nitrat	mg/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		50,0	<0,10			
Nitrit	mg/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		0,10	<0,01			
Sulfat	mg/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07		250	17,5			
Summe Anionen	mmol/l	DIN EN ISO 10304/D20:2009-07			2,71			
Nitrat/Nitrit (ber.) TVO	mg/l	Berechnung		1,000	<0,050			
Cyanid (ges.)	mg/l	DIN EN ISO 14403-1/D2:2012-10		0,05	<0,005			
Bromat	mg/l	DIN EN ISO 15061/D34:2001-12		0,01	<0,003			
- Kationen:								
Ammonium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		0,50	<0,10			
Calcium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			44,8			
Kalium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			0,64			
Magnesium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			3,34			
Natrium	mg/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12		200	5,62			
Summe Kationen	mmol/l	DIN EN ISO 14911/E34:1999-12			2,77			
Ionenbilanz	%	Berechnung	-4,00	4,00	- 2,32			

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.





Prüfbericht

17808-1 SN22

Auftrag Nr.:

SN-00094-22

Probennummer

: 202205030170

Probeentnahmezeit : 11:45

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte Messwerte SO	
- Summenparameter:				
Trübung	NTU	DIN EN ISO 7027/C2:2000-04	4	
Färbung (SAK Hg 436nm)	m-1	DIN EN ISO 7887/C1:1994-12	1	0,3
Geschmack		DIN EN 1622/B3:2006-10 Anh. C	0,5	<0,2
TOC	mg/l	DIN EN 1484/H3:1997-08		ohne 0,8
- leichtflüchtige halogen.	Kohlenwa	sserstoffe (LHKW):		
1,2-Dichlorethan	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04	0.002	
Bromdichlormethan	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04	0,003	<0,0001
Dibromchlormethan	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		<0,0001
Trichlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		<0,0001
Tetrachlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		<0,0001
Tribrommethan (Bromoform)	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		<0,0001
Trichlormethan (Chloroform)	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04		<0,0002
Summe Trihalogenmethane	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04	0,05	<0,0001
Summe Tri+Tetrachlorethen	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04	0,03	<0,0006 <0,0002
- Benzol-Homologe (BTXE):			
Benzol	mg/l	DIN EN ISO 15680/F19:2004-04	0,001	<0,00025
- polycycl. aromat. Kohlen	wasserstof	fe (PAK-EPA):		
Benzo(a)-pyren	mg/l	DIN 38407/F8:1995-10	0,00001	<0.000000
Benzo(b)-fluoranthen	mg/l	DIN 38407/F8:1995-10	0,00001	<0,000003
Benzo(ghi)-perylen	mg/l	DIN 38407/F8:1995-10		<0,00001
Benzo(k)-fluoranthen	mg/l	DIN 38407/F8:1995-10		<0,00001
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren	mg/l	DIN 38407/F8:1995-10		<0,00001
Summe PAK	mg/l	DIN 38407/F8:1995-10	0,0001	<0,00001 <0,00005
- Schwermetalle:				
Quecksilber (Hg)	mg/l	DIN EN 1483/E12:1997-08	0,001	10.0000
Aluminium		DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02		<0,0002
Antimon		DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,2 0,005	<0,02
Arsen (As)		DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,005	<0,001
Barium		DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,01	<0,002
Bor (B)		DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	4	<0,02
Chrom (gesamt)		DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	1	<0,02
Blei (Pb)		DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,05	<0,0005
Cadmium (Cd)		DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,01	<0,003
(upfer (Cu)		DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,003 2	<0,0005 <0,01

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probe nicht ein Mitarbeiter / interner oder externer Probenehmer unseren Labors entnommen hat, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme und Einhaltung der Kühlkette abgelehnt. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der Aqua Service Schwerin.

Aqua Service Schwerin Beratungs- und Betriebsführungsgesellschaft mbH



Prüfbericht

17808-1 SN22

Auftrag Nr.:

SN-00094-22

Probennummer

: 202205030170

Probeentnahmezeit: 11:45

Parameter	Einheit	Norm	Richt-/ Grenzwerte Me	esswerte SO
Nickel (Ni)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	2 0,02	<0,005
Selen (Se)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,01	<0,003
Uran	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,01	<0,0005
Zink (Zn)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	2	<0,02
- Eisen/Mangan:				
Eisen (Fe)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	2 0,2	<0,02
Mangan (Mn)	mg/l	DIN EN ISO 17294-2/E29:2005-02	0,05	<0,005
- Mikrobiologie:				
Koloniezahl bei 22°C	n/ml	TrinkwV § 15 Absatz 1c	100	0
Koloniezahl bei 36°C	n/ml	TrinkwV § 15 Absatz 1c	100	0
Coliforme Bakterien	n/100ml	DIN EN ISO 9308-1/K12:2017-09	0	0
Escherichia coli	n/100ml	DIN EN ISO 9308-1/K12:2017-09	0	0
Enterokokken	n/100ml	DIN EN ISO 7899-2/K15:2000-11	0	0
Escherichia coli	n/100ml	DIN EN ISO 9308-1/K12:2017-09	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der untersuchten Parameter liegen unter den angegebenen Grenz- und Parameterwerten der Trinkwasserverordnung in der aktuellen Fassung.

Die Probenahmeflaschen entsprechen den geltenden Normen sowie den Prüfvorschriften des Labors. Sofern in den zitierten Normen und Richtlinien angeben, werden die Messunsicherheiten eingehalten! Die mit 'C' oder 'E' gekennzeichneten Parameter wurden am Standort (SO) C=Cottbus und E=Eltville analysiert. Für alle nicht gesondert gekennzeichneten Parameter erfolgt die Analyse am Standort Schwerin - ausgenommen sind die Vorortparameter.

Mit # gekennzeichnete Ergebnisse wurden mit einer nicht akkreditierten Methode bestimmt.